

CATÁLOGO DE PRODUTOS



STEELFLEX





**EASY**  
**STF CQCT1111**

Cinturão tipo paraquedista com 1 elemento de engate.



CA: 45069



**EASY PRO**  
**STF CQCT2111**

Cinturão tipo paraquedista com 2 elementos de engate.



CA: 45081



**PERSA**  
**STF CQCT3121**

Cinturão tipo paraquedista com 3 elementos de engate.



CA: 45073



**ECTRA**  
**STF CQCT4121**

Cinturão tipo paraquedista com 4 elementos de engate.



CA: 45073



**TELECOM**  
**STF CQCT4121-2**

Cinturão em "Y" com 4 elementos de engate.



CA: 45096



**SPARK**  
**STF CQCT4391**

Cinturão tipo paraquedista dielétrico, com 4 elementos de engate.



dielétrico (não condutivo)



CA: 45073



**BLAST**  
**STF CQCT4321**

Cinturão tipo paraquedista retardante a chamas, com 4 elementos de engate.



retardante a chamas



CA: 45093



**FORCE**  
**STF CQCT5121**

Cinturão em "Y" com 5 elementos de engate + espaldar acolchoado.



CA: 41658

TALABARTE DE POSICIONAMENTO



**PERSA**  
**STF CQTL0148**

Talabarte para posicionamento e restrição com comprimento ajustável até 1,8m.



**PERSA PRO**  
**STF CQTL0548**

Talabarte em corda para posicionamento com comprimento ajustável até 1,8m.



**EASY**  
**STF CQTL0135**

Talabarte em Y com absorvedor de energia, conectores classe A de 60 mm.



1.30m



**ECTRA**  
**STF CQTL0235**

Talabarte em "Y" com elástico tubular e absorvedor de energia, conectores classe A de 60mm.



1.30m



**FORCE**  
**STF CQTL0231**

Talabarte em "Y" com elástico tubular e absorvedor de energia, conectores classe A de 105mm.



1.30m



**BLAST**  
**STF CQTL0335**

Talabarte em Y com elástico tubular, absorvedor de energia, retardante a chama, conectores classe A de 50 mm.



retardante a chamas



1.30m

TALABARTE "Y"



**TRAVA QUEDAS  
RETRÁTIL EM  
CABO DE AÇO**

- STF CQTQ0476** - 6m
- STF CQTQ0471** - 10m
- STF CQTQ0472** - 20m
- STF CQTQ0473** - 30m



Trava-quadras retrátil em  
cabo de aço galvanizado.



**MINI BLOCK  
STF CQTQ0172** - 2,5m

Trava-quadras retrátil  
em fita de poliéster  
com 45mm de largura.

**TRAVA QUEDAS  
RETRÁTIL EM FITA**

- STF CQTQ0173** - 3,5m
- STF CQTQ0176** - 6m



Trava-quadras retrátil  
em fita de poliéster.



2,5m



**TRAVA QUEDAS  
PARA LINHA  
RÍGIDA**

**STF CQTQ0468**



Trava-quadras  
para cabo de  
aço 8mm.



**TRAVA QUEDAS  
PARA LINHA  
FLEXÍVEL**

**STF CQTQ0562**



Trava-quadras para  
corda de poliamida  
de 12mm.

RESGATE



**TRIPÉ  
STF TP0712**



Tripé para resgate em Espaço Confinado com 3 pontos de ancoragem. Possui regulagem de até 2,15m de altura e 1,5m de abertura com uma base interligada por corrente. Carga de trabalho: 150kg. Acompanha: 1 mosquetão, 1 polia e 1 bolsa de transporte.



**GUINCHO**

- STF GC0481** - 15m
- STF GC0482** - 20m
- STF GC0485** - 25m



Guincho sobe e desce.



**3WAY**

- STF TW0452** - 20m
- STF TW0453** - 30m



Guincho com  
trava-quadras  
retrátil integrado.



**SUPORTE 3WAY**

- STF SP0500** - 20m
- STF SP0600** - 30m



Adaptador para 3-way.



**POLIA SIMPLES  
STF RD0981**



Polia simples  
com placa fixa.



**POLIA DUPLA  
STF RD0983**



Polia dupla com  
placas oscilantes.



**TRAPÉZIO  
STF TR8111**



Suporte de ancoragem  
para resgate em espaço  
confinado.

ACESSÓRIOS



**MOSQUETÃO OVAL  
STF CQC0687**



Conector em aço forjado  
de trava dupla tipo rosca  
com resistência de 25kN.



**FREIO 8  
STF FR0688**



Descensor tipo 8  
sem orelha.



**CINTA DE ANCORAGEM  
STF CQCA0188**



Possui 1,5m de  
comprimento, com  
2 argolas.



**DESCENSOR  
STF DC0960**



Descensor stop com  
sistema anti-pânico.



**ASSENTO DE  
SUSPENSÃO  
STF CQAS0142**



Fabricado em fita de  
poliéster, com suporte  
em alumínio revestido  
em EVA.

FALCON



Modelo sem aba (tipo III), classe B.

- STF CPTR00100 - amarelo
- STF CPTR00200 - azul
- STF CPTR00600 - branco
- STF CPTR00610 - preto
- STF CPTR00700 - vermelho

CA: 42234



- Casco injetado em ABS.
- Possui clipe de encaixe para lanterna de elástico.
- Permite integração de acessórios.
- Placa refletiva removível localizado na parte de trás.



SUSPENSÃO FALCON  
STF CPTR56006

- Suspensão de 6 pontos que garantem maior conforto e o ajuste seguro do capacete a cabeça.
- Jugular de 3 pontos com queixeira removível.
- Revestida de material antialérgico (E.V.A.).
- Tira almofadada em E.V.A. posicionada na parte frontal.



TURTLE



Modelo aba frontal (tipo II), classe B.

- STF CPCT10100 - amarelo
- STF CPCT10200 - azul
- STF CPCT10220 - azul marinho
- STF CPCT10600 - branco
- STF CPCT10800 - cinza
- STF CPCT10300 - laranja
- STF CPCT10410 - marrom escuro
- STF CPCT10500 - verde
- STF CPCT10700 - vermelho

CA: 35983



SUSPENSÃO TURTLE  
STF CPTA56000

- Suspensão de 4 pontos para ajuste do capacete a cabeça.
- Suspensão de regulagem com sistema STEEL-LOCK.
- Jugular removível.



STEEL-LOCK (CATRACA)



KIT 3 EM 1 STEEL MAX

Kit com capacete TURTLE + Protetor auditivo SHEEL MAX + Protetor facial STEEL MAX acoplados.

PROTETOR AUDITIVO

PROTETOR FACIAL

SHELL MAX  
STF PAAC31471



Abafador para acoplar ao capacete, com atenuação de 15db, exclusivo com o capacete de segurança Steelflex TURTLE CA 35983

CA: 39477



SHELL PRO  
STF PASC51111



Abafador tipo arco, com regulagem de altura e atenuação de 18db.

CA: 43811



STEEL MAX  
STF F620007



Visor incolor em policarbonato com 8x15.5 polegadas para acoplar ao capacete Steelflex TURTLE CA 35983. Possui encaixe para protetor auditivo. Norma: ANSI/ISEA

CA: 41961



STEEL PRO  
STF F620108



Visor incolor em policarbonato com 8x15.5 polegadas, regulagem através de catraca. Norma: ANSI

CA: 35689



## VESTIMENTA DE PROTEÇÃO



### STF VPMC766000



Proteção tipo 6, confeccionado em tecido laminado microporoso, não contém látex e silicone em sua composição, zíper via dupla com fechamento total, gramatura: 50gr/m.

Tamanhos: **P / M / G / XG / XXG**

#### INDICAÇÃO DE USO:

Laboratório, indústria alimentícia, carvoaria, estaleiro, energia eólica, cimenteira, mineradora, limpeza em geral, fibra de vidro, indústria de ração mineral, montadoras, silos.

#### RESTRICÇÕES / LIMITAÇÕES:

\*Vestimenta com proteção limitada contra líquidos químicos.

**CA: 39707**

Norma: ISO16602:2007+A1:2012



CMS	P	M	G	XG	XXG
Altura	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194
Tórax	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
Cintura	68-72	76-80	84-88	92-96	100-104

## CINTA ERGONÔMICA



**CINTA ERGONÔMICA PREMIUM - COR PRETA**  
**STF ERCE9010**



Cinta ergonômica de fechamento duplo em elástico.



**CINTA ERGONÔMICA PREMIUM - COR VERMELHA**  
**STF ERCE9030**



Cinta ergonômica de fechamento duplo em elástico.



Fechamento duplo em elástico.



5 talas de sustentação.



Faixa refletiva na parte de trás.



**CINTA ERGONÔMICA COMFORT**  
**STF ERCE9011**



Cinta ergonômica de fechamento duplo.



4 talas de sustentação.



Único fechamento em elástico.

P	M	G	XG
82x21cm	92x21cm	102x21cm	115,x21cm

## COLETES REFLETIVOS

### AMARELO FLUORESCENTE

**STF VACL90010** - sem bolso  
**STF VACL91010** - 1 bolso  
**STF VACL94010** - 4 bolsos



### LARANJA FLUORESCENTE

**STF VACL90030** - sem bolso  
**STF VACL91030** - 1 bolso  
**STF VACL94030** - 4 bolsos



### MODELO "BLUSÃO"



Tamanhos: **M / G / XG / XXG**

Colete de alta visibilidade e segurança confeccionado em tecido 100% poliéster fluorescente com faixas retrorrefletivas. Possui porta caneta nos modelos de 1 bolso e 4 bolsos.

Oferece segurança aos usuários em ambientes diurnos, noturnos ou com baixa luminosidade.

Tamanho	Largura	Comprimento
M	58cm	66cm
G	60,5cm	68cm
XG	63,5cm	70cm
XXG	66,5cm	72cm

Atende a norma ABNT NBR 15292.

**NEON**

Óculos com lente em policarbonato com tratamento antirrisco e antiembaçante, proteção UV e armação em náilon.

CA: 40906



**STF VS201130**  
incolor



**STF VS201840**  
vermelho espelhado



**STF VS201740**  
azul espelhado



**STF VS201230**  
cinza/fumê



**STF VS201640**  
in out espelhado

**FLORENCE**

Óculos com lente em policarbonato com tratamento antirrisco e antiembaçante, proteção UV e armação em náilon.

CA: 40904



**STF VS202130**  
incolor



**STF VS202740**  
azul espelhado



**STF VS202840**  
vermelho espelhado



**STF VS202230**  
cinza/fumê

**ROMA**

Óculos tático dielétrico com lente em policarbonato, possui espuma de vedação, tratamento antirrisco, antiembaçante e proteção UV. Acompanha tira elástica para substituição da haste.

CA: 40903



dielétrico  
(não condutivo)

espuma de vedação



tira elástica



**STF VS200230**  
cinza/fumê



**STF VS200130**  
incolor



**STF VS207210**  
cinza/fumê



**STF VS207110**  
incolor



**STF VS208210**  
cinza/fumê

**TURIM**

Óculos com lente em policarbonato, apoio nasal macio, tratamento antirrisco e proteção UV, armação em náilon preta com proteção emborrachada nas extremidades.

CA: 47150



**MODENA**

Óculos flexível com lente em policarbonato de duas peças, tratamento antirrisco, e proteção UV, armação em náilon cinza fosca e laranja.

CA: 47199



## ÓCULOS DE PROTEÇÃO



○ STF VS106130 - incolor

**SWAT**

Óculos ampla visão com lente policarbonato antirrisco e antiembaçante, com elástico ajustável e armação em PVC.

CA: 39440



● STF VS102210 - cinza/fumê

○ STF VS102110 - incolor

**CARE**

Óculos com lente e armação em policarbonato com tratamento antirrisco e proteção UV.

CA: 39861



○ STF VS206110 - incolor

**PADOVA**

Óculos sem componentes metálicos com lente em policarbonato, tratamento antirrisco e proteção UV.

CA: 40905



● STF VS100210 - cinza/fumê

○ STF VS100110 - incolor

**WORK**

Óculos com regulagem na haste, lente em policarbonato com tratamento antirrisco e proteção UV.

CA: 39859



○ STF VS104110 - incolor

**PRO-TECH**

Óculos sobrepor com lente em policarbonato com tratamento antirrisco e proteção UV.

CA: 39459



● STF VS101210 - cinza/fumê

○ STF VS101110 - incolor

**STX**

Lentes em policarbonato, com tratamento antirrisco e proteção UV, além de hastes em policarbonato.

CA: 39860



## CALÇADO ANTIDERRAPANTE



**GRIP  
75SMG600**

Produzido em TPR-expandido, e solado 100% borracha natural antiderrapante.  
Numeração: 33 ao 46  
Disponível nas cores branco, preto e azul

CA: 38590



**IATE  
75TISG600**

Produzido em TPR-expandido, e solado 100% borracha natural antiderrapante.  
Numeração: 33 ao 44  
Disponível nas cores branco, preto e azul

CA: 43693



**FEMME  
75SFGS600**

Produzido em TPR-expandido, e solado 100% borracha natural antiderrapante e tecnologia Air-system no salto.  
Numeração: 33 ao 40  
Disponível nas cores branco, preto e azul

CA: 43953



## MEDIDAS INTERNAS DOS CALÇADOS EM MILÍMETROS

	Comprimento do pé	Comprimento interno	Largura da circunferência (masc.)	Largura da circunferência (fem.)		Comprimento do pé	Comprimento interno	Largura da circunferência (masc.)	Largura da circunferência (fem.)
<b>33</b>	220,38	227,04	215,00	210,00	<b>40</b>	267,00	273,66	250,00	245,00
<b>34</b>	227,04	233,70	220,00	215,00	<b>41</b>	273,66	280,32	255,00	250,00
<b>35</b>	233,70	240,36	225,00	220,00	<b>42</b>	280,32	286,98	260,00	255,00
<b>36</b>	240,36	247,02	230,00	225,00	<b>43</b>	286,98	293,64	265,00	260,00
<b>37</b>	247,02	253,68	235,00	230,00	<b>44</b>	293,64	300,30	270,00	265,00
<b>38</b>	253,02	260,34	240,00	235,00	<b>45</b>	300,30	306,96	275,00	270,00
<b>39</b>	260,34	267,00	245,00	240,00	<b>46</b>	306,96	313,62	280,00	275,00



[www.steelflex.pro](http://www.steelflex.pro)

f | @steelflex.pro